

SCHOOL LETTERHEAD

June 13, 2014

Estimado padre o guardián:

Pueda ser que su hijo/a haya sido expuesto a la tos ferina (pertusis) en la escuela. La tos ferina se pasa en el aire cuando alguien infectado tose o estornuda. Es una enfermedad seria que puede causar estrangular severo, toser, y vomitar. La tos ferina es una amenaza particular a los bebés menos de 1 año de viejo y gente con enfermedades del pulmón crónicas como asma.

La vacuna de tos ferina usualmente protege, pero a veces aun los niños inmunizados pueden contraer la tos ferina. Es muy importante que usted hable con el proveedor de cuidado de salud de su hijo/a para verificar que sus vacunas están al día. Hay vacunas para los niños, los adolescentes y los adultos. Los niños que no se inmunizan apropiadamente pueden ser excluidos de escuela si hay un brote.

Usted debe sospechar tos ferina si su hijo/a de repente le da tos incontrolable que se pone de peor en peor, dentro de 7-14 días. Si su hijo/a desarrolla este tipo de tos, contacte a su proveedor de cuidado de salud inmediatamente y no mande a su hijo a la escuela. Pueda ser que el proveedor de cuidado de salud de su hijo/a quiera tomar pruebas de laboratorio de la nariz/garganta y le dé una receta para obtener medicamento para usted y toda su familia si están enfermos.

Si su hijo/a tiene síntomas debe quedarse en casa hasta que haya completado una semana de medicamento. También debe notificar a la escuela.

Mas información acerca de la tos ferina es disponible por Internet en el www.cchealth.org. Si tiene mas preguntas, puede llamar al departamento de salud publica a (925) 313-6740.